

# Metagegevens

## Metadata Identity Provider

De metadata van de Identity Provider kan via de volgende URL's worden verkregen:

Productie	<a href="https://login.uu.nl/nidp/oauth/nam/.well-known/openid-configuration">https://login.uu.nl/nidp/oauth/nam/.well-known/openid-configuration</a>
Acceptatie	<a href="https://login.acc.uu.nl/nidp/oauth/nam/.well-known/openid-configuration">https://login.acc.uu.nl/nidp/oauth/nam/.well-known/openid-configuration</a>

Hier is informatie te vinden over ondersteunde algoritmen, autorisatie endpoints, scopes, response types, response modes, en authenticatie methoden.

## Client configuration

Voor het registreren van de Service Provider als client application zijn de volgende gegevens benodigd:

Parameter	Vereist/ Optioneel	Beschrijving	Waarden
Client name	Vereist	Naam van de Service Provider	
Redirect URIs	Vereist	Redirect URI waarden	
Front Channel Logout URI en Logout Redirect URIs	Optioneel	Front Channel Logout URI en Logout Redirect URI waarden	
Application type	Optioneel	Web/native	
Grants required	Vereist	Gewenste grants	
Token types	Vereist	Gewenste token types	

---

Revision #6

Created 9 March 2020 09:59:05 by Schmidt, M.S. (Mick)

Updated 24 March 2025 07:12:27 by Schmidt, M.S. (Mick)